46

R

Observations Communiquées à L'Academie Royalle de Chirurgie par le Sieur Bauchot M.e en Chirurgie, aggrégé à Vannes, Et Chirurgien Major en Survivance de L'hopital militaire Du Port=louis.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N

Tout Chirurgien Zêlé pour Le bien de l'humanité, doit moins rechercher dans une observation Chirurgicale ces accidens Singuliers Et presque incroyables qui picquent la Curiosité de la pluspart des Lecteurs, que L'utilité Et les lumieres qui résultent du détail d'un traitement prudent Et Réflêchi employé dans des occasions délicates, Et dans des maux qui n'ont rien de rare Et de Singulier que Le principe qui les fait naitre: principe d'ailleurs assez commun, mais dont les Effets Extraordinaires semblent Combattre L'idée d'analogie qu'on En a.

Les Cancers, les maux Vénériens, ne Sont que trop connus parmi Les hommes; mais que l'un soit le principe de L'autre, qu'un Vice Vénérien ait insensiblement pendant le Cours de six ans fermenté dans Le Sang Et les Liqueurs, Et formé à La fin un cancer à La mamelle, c'est ce qui peut étonner Sans doute: Et Si Lon Considere La maniere dont Je lay traité, J'ose me flatter qu'on m'approuvera d'avoir differé L'opération, ou écarté en quelque Sorte Les armes de la Chirurgie pour ne me Servir presque que des lumiéres de la Médecine, foibles en apparence en pareil cas. Voicy Le fait avec toutes Ses circonstances.

Au Commencement de Septembre 1758 Je fus mandé à Six lieües ou Environ du Port-louis pour operer un Cancer à La Mamelle d'une Dame agée de 28 ans, Veuve, Et dont je crois devoir taire Le nom; mon intention en arrivant n'étoit pas de Voir La partie affectée avant que de Conferer avec La malade, mais impatiente de Souffrir une opération qu'elle croyoit nécessaire, elle débuta par

ARC 34 n° 6

me Découvrir Son Sein. J'y apperçus au Côté droit un Cancer ouvert de figure irrégulière, de la Circonférence d'environ deux pouces, Et de sept à huit Lignes de profondeur. Le milieu présentoit une Cavité Livide, d'un rouge plombé; Ses bords renversés Etoient enflammés Caleux Et rongés, rendants une sanie idoreuse Et non un Vray pus. Son acreté étoit si Considérable qu'ayant touché les parties Voisines elles leur avoit communiqué des pustules ouvertes ayant rapport aux petits chancres qui arrivent aux environs du Vagin après un Commerce impur. ces pustules parcouroient Jusqu'aux glandes axillaires que je trouvay gorgées, ainsi que celles du Corps de la mamelle en m'assurant de la mobilité de la tumeur Chancreuse par les différens mouvemens que j'y fis.

Je soupçonnay dès lors un Vice Vénérien. pour m'en assurer j'interrogeay La malade qui me le Confirma, Et me fit le rapport suivant. Elle me dit qu'il y avoit six ans que son mary étoit mort en passant par les remedes, Et que trois mois avant il luy avoit communiqué sa funeste maladie: Elle m'en peignit les commencemens Et les progrès à peu près de la façon que vous L'allés voir.

Il parut d'abord des pustules chancreuses aux Levres du Vagin. on les guérit par des Lotions faites de la dissolution de Vitriol dans L'eau de Chaux. quelque tems après il survint une gonorrhée Virulente que l'on prit pour fleurs blanches quoique de Couleur opposée, Et qui après deux légeres purgations fut supprimée par des astringents: La malade ne tarda point d'être travaillée de douleurs presque universelles, Et principalement nocturnes, Et ne fut surprise que quinze mois ensuite d'une ponction au milieu de la mamelle. on Vit quelque tems après s'élever à côté du mamellon une petite tumeur de la grosseur d'un pois, Laquelle s'accrut en trois ou quatre ans Et forma un tubercule Livide ainsi que les Vaisseaux Variqueux à La Circonférence. cette tumeur s'étant ouverte Il y avoit environ un an avec des douleurs insupportables on y avoit appliqué plusieurs remedes qui n'ayant fait qu'aigrir

Le mal, avoient réduit cette dame presque dans le marasme, Et dans L'etat cy dessus.
Sur cet aveu outre L'inspection je Jugeai que ce Cancer Etoit d'une nature Vérolique occasionné par Le Vice de la Lymphe Laiteuse devenuë plus Epaisse, acre, Et Corrosive par Le mélange du Virus dont il s'étoit fait une métastase dans les Vessicules de la mamelle affectée. cette partie étant devenuë comme Le théatre de la maladie, le Séjour de l'humeur endurcie y avoit formé un Squirrhe douloureux qui resta occulte tant que la dite humeur fut tranquille; mais par Les Suites s'étant raréfiée elle avoit distenduë Et déchirée La tumeur pour former enfin ce Cancer ouvert, Et des plus confirmés, quoique Sans adhérence réelle.
Cependant la malade demandoit l'opération, Et J'eus beaucoup de peine à Luy faire entendre qu'il etoit indispensable de la préparer Et de détruire le Virus totalement avant que d'oser y toucher.
pour cette fin après une petite Saignée, deux Lavemens, une légere potion purgative, dix bains domestiques, Et des bouillons de poulets Je la mis à la diette blanche qui fut continuée jusqu'à La fin du traitement avec grand Succès: après quinze Jours de cet usage Je Commençai Et ménageai les frictions mercurielles à petite Dose, Et de loin en Loin afin que Le mercure bien dépuré eut le tems de rouler Et Se porter peu à peu jusqu'aux plus petits endroits ou le Virus pouvoit être cantonné. ces frictions n'excederent point de deux gros d'onguent pour chacun, Et je Laissois trois à quatre Jours D'intervalle pendant quarante cinq que dura Le traitement, afin que, Selon ma méthode ordinaire dans des cas à peu près semblables, Le mercure ne pût produire aucun Violent Effort marqué par des évacuations Sensibles.
J'avois appliqué d'abord Sur L'ulcere Et les parties Voisines des linges trempés dans l'eau de fray de Grenouilles avec addition d'un peu de Sucre de Saturne: ce topique n'eut pas Lieu long tems, car je fus Surpris après la quatrième friction de trouver ces linges

imbus d'un pus qui prenoît consistence au lieu de la Sanie ichoreuse précédente: il est vray qu'il etoit d'un verd très brun, d'une odeur forte; mais les bords renversés du Cancer paroissoient se dégorger et s'etre ramolis.
Cela me fît prendre le parti de couvrir le tout de grands plumaceaux chargés du même onguent que celuy des frictions, je les renouvellay tous les jours, et j'eus la satisfaction de voir les changemens avantageux qui en résultoient consécutivement.
Il n'y eut d'autres évacuations sensibles, La nature faisant bien ses fonctions, que La Suppuration Considérable de cet ulcere chancreux, Laquelle de fœtide et d'acrimonieuse qu'elle étoit dans Les commencemens s'addoucît peu à peu. En Conséquence du dégorgement les bords s'amolirent et je me vis seulement obligé Le 20e Jour d'en Emporter un squirrheux de La longueur de 8 à 9 Lignes. J'appliquay En place un plumaceau de charpie sèche et j'y substituay ensuite Longuent ordinaire.
Le 26e il se détacha du fond un Escarre de la grandeur et épaisseur approchant d'un Ecus et de Consistence molle non fongueuse; Ensuite Les chairs devinrent vermeilles et remplirent par dégré La Cavité.
Enfin dans l'espace de Soixante Jours, c'est-à-dire quinze à 18 Jours de plus que ne durerent les frictions, cet ulcere se Détergea, se mondifia sans changer ni donner aucune addition au dît onguent mercuriel.
Je le Diminuay cependant lors qu'il fut tems d'amener a cicatrice au point qu'à la fin le plumaceau etoit presque à sec.
J'avouë que je me vis dispensé avec plaisir d'operer comme je le Comptois faire à la suite du traitement général, et j'eus La Consolation de voir la malade non seulement quitte des Symptomes qui accompagnent une maladie semblable, mais encore reprendre en peu de tems ses forces et son Embon-point naturel sans qu'il soît arrivé pendant ces grands remedes aucun Evenement facheux.
Cette observation sans doute ne doît paroître rare et digne de remarque qu'à certaines personnes attentives et Eclairées telles que celles qui Composent